

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: **Quý Công ty**

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định 24/2024 /NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thuộc và điều trị ngày 04 tháng 08 năm 2025 về việc mua sắm Thiết bị y tế cho Trung tâm y tế Văn Giang;

Trung tâm y tế Văn Giang đề nghị Quý Công ty báo giá Thiết bị y tế theo phụ lục đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.
- Thời hạn gửi báo giá: Trước 08 giờ ngày 18 tháng 08 năm 2025.
- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt.
- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (đã đóng dấu).
- Kính mời các Nhà thầu cung cấp Thiết bị y tế chào giá về Trung tâm y tế Văn Giang.

- Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế - (Bao gồm cả nhiệm vụ kiểm soát nhiễm khuẩn), Trung tâm y tế Văn Giang.

Địa chỉ: Xã Phụng Công - Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3931106

Dược sỹ: Nguyễn Thị Lý - SĐT: 0916801013

Dược sỹ: Trương Thị Thu Hằng - SĐT: 0973936877

Xin chân thành cảm ơn./.

Phụng Công, ngày 08 tháng 08 năm 2025

GIÁM ĐỐC




GIÁM ĐỐC

Ths.Bs. VŨ TRƯỜNG SƠN

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thư mời báo giá ngày 08/08/2025)

ST T	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký mã hiệu	Thông số kỹ thuật	Phân loại theo Nghị định 98/2021/NĐ -CP	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy phá rung tim	Máy phá rung tim	TEC- 5631	Thời gian nạp: < 5 giây đến 270J và < 4 giây đến 200J; chế độ AED: ≤ 15s đạt 270J Chức năng hiển thị hướng dẫn trên màn hình DC: ắc quy sạc trong máy với thời gian sạc khoảng 3 giờ, có thể đánh 100 lần sốc tại 270J, dung lượng 2800 mAh	B	Nihon kioden/ Nhật Bản	01 máy/hộp	Hộp	1
2	Máy truyền dịch	Bom truyền dịch	TE- LF630	Có màn hình màu 4,3 inch hiển thị các thông số Cài đặt các thông số bằng phím mềm và núm xoay tiện lợi Lưu và xem dữ liệu: 10,000 sự kiện Chọn bước cài đặt 100 lần để rút ngắn thời gian cài đặt	B	Terumo/ Nhật Bản	1 bộ/ hộp	bộ	1
3	Bom tiêm điện	Bom tiêm điện	TE- SS730	Cài đặt các thông số bằng phím mềm và núm xoay tiện lợi Độ chính xác máy: $\pm \leq 1\%$ Tối đa 150ml/giờ với bơm 5ml Lưu và xem dữ liệu: xấp xỉ 10000 sự kiện Đặt bước cài đặt 100 lần để rút ngắn thời gian cài đặt	B	Terumo/ Nhật Bản	1 bộ/ hộp	bộ	2
4	Máy điều trị xung điện	Máy điều trị xung điện	BM-420	- Tiêu chuẩn an toàn điện: Lớp I, loại BF - Công suất tiêu thụ: 120VA - Cường độ dòng ra tối đa 33mA tại tần số 300Hz, trở kháng 500Ω - Hiệu điện thế dòng ra tối đa: 136Vp-p - Tần số điều trị: 3 đến 300Hz - Lực hút tối đa: 240mmHg - Thời gian điều trị tối đa 30 phút		Hani/ Hàn Quốc	1 bộ/ hộp	bộ	2



5	Máy điện châm	Máy điện châm	K W/D 8081	Độ nhạy cảm thâm dò huyết: Điện trở: 10k W~500k W:500k W~1MW , Độ nhạy cảm:10k W : 20k W Cường độ từ trường hạt từ: 2000 Công suất tiêu hao tối đa: ≤ 5k W. Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF Điện năng cung cấp cho Adapter: Đầu vào:220V/50Hz Đầu ra: DC9V/150mA. Kích thước: 220 x 170 x 75 mm;	B	Greatwall /Trung Quốc	1 bộ/ hộp	bộ	10
6	Cảng vận chuyển bệnh nhân	Cảng vận chuyển bệnh nhân	XC-08	Khung xe với 04 bánh xe: 01 bộThành chắn hai bên: 01 bộĐệm cảng bệnh nhân: 01 cáiCọc truyền: 02 cáiGiá đựng bình oxy: 01 chiếc	A	Hoàng Nguyễn/ Việt Nam	1 cái/ hộp	cái	2
7	Xe đẩy đựng cụ y tế	Xe đẩy đựng cụ y tế	E3	Cấu hình: - Ngăn kéo: 05 cái - Thùng rác: 02 cái - Hộp đựng vật sắc nhọn: 01 cái - Giá inox: 01 cái - Khay để máy sốc tim: 01 cái - Cọc truyền dịch: 01 cái - Bàn làm việc: 01 cái - Ô điện: 01 cái - Giá đựng bình oxy: 01 cái - Tấm ép CPR: 01 cái - Bánh xe: 04 cái	A	Vantry/Trung Quốc	1 chiếc/ hộp	chiếc	3
8	Bộ huyết áp cơ	Máy đo huyết áp	AS-041-BK/Adult	Nguyên lý hoạt động : Bằng tay, bằng cơ - Chỉ số : Mật đồng hồ có chia vạch phát quang. - Phạm vi đo lường: 0 đến 300 mmHg (áp suất vòng bí) - Độ chính xác: $\leq \pm 3\text{mmHg}$ - Độ phân giải: $\leq \pm 2\text{mmHg}$ - Tuổi thọ dự kiến : Lên đến 10.000 chu kỳ Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, FDA Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100%	B	PT.Sugih Instrumento Abadi/Indonesi	01 máy/hộp	Hộp	20

9	Máy tạo oxy 10 lít	Máy tạo oxy 10 lít	KSOC-10	Lưu lượng: Từ 1 - 10 lít / phút Hàm lượng: 93% (ở mọi mức công suất) Độ ồn: <50dBA Điện áp: 220V Kích thước: 26 x 35 x 60 cm	B	Trung Quốc	01 máy/hộp	Hộp	2
10	Bóng halogen Osram	Bóng halogen Osram		Bóng đèn Halogen - Điện áp: 24V - Công suất: 150W	A	Trung Quốc	1 cái/ hộp	cái	40
11	Panh không mẫu	Panh thẳng không mẫu 16cm	17_180	Kích thước: 16cm(±5%)Chất liệu: thép không gỉ.Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001.Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%	A	Prime Tech Surgico - Pakistan	1 cái/ túi	Cái	45
12	Kéo thẳng	Kéo thẳng nhọn 11.5cm	13_540	Kích thước: 11.5cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%	A	Prime Tech Surgico - Pakistan	1 cái/ túi	Cái	45
13	Khay chữ nhật KT(17x23)	Khay chữ nhật KT 17x23		Chất liệu inox hấp sấy được Kích thước 17cmx23cm		Bình An/ Việt Nam	1 cái/ túi	cái	45
14	Trụ cắm panh	Trụ cắm panh		Chất liệu INOX	A	Bình An/ Việt Nam	1 cái/ túi	cái	30
15	Hộp đựng bông còn cỡ	Hộp đựng bông còn cỡ		Chất liệu inox hấp sấy được		Bình An/ Việt Nam	1 cái/ túi	cái	45
16	Hộp đựng cu y tế Inox	Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật (20x10x5cm)	19-132	Kích thước: 20x10x5cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%	A	Prime Tech Surgico - Pakistan	1 cái/ túi	Cái	45

17	Cọc truyền	Cọc truyền dịch chân tròn	CT01	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau- Thiết bị mới 100%- Tiêu chuẩn chất lượng: + ISO 13485 + ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015- Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT: Nhóm 5- Chất liệu : Inox bóng sáng BA- Kích thước dao động: 1200 - 2000mm- Cọc truyền được kết cấu bởi phần thân làm bằng ống Φ 22x0.8mm. Bao ngoài là ống Φ 25x0.8mm, có vít hãm cố định dọc thân ống theo chiều cao có thể di chuyển độ dài. Phía trên có 2 móc inox chắc chắn tải trọng 6kg.- Phần chân: Chia ra 3 nhánh được làm bằng ống Φ 22x0.8mm có chiều dài từ trụ là 250mm, bánh xe di chuyển thuận tiện.	A	Hanoimed/Việt Nam	1 cái/ túi	cái	15
18	Bóng Ambu trẻ em	Bóp bóng cấp cứu (PVC)		Chất liệu nhựa PVC Thể tích khoảng: + Người lớn: 1500ml ±5%; + Trẻ em 450ml ±5%; + Sơ sinh 280ml ± 5%. Túi chứa khoảng: + Người lớn, trẻ em: 2500 ml ±5%; + Sơ sinh 600ml ± 5%. Dây oxy chất liệu PVC dài khoảng 2m (±5%). Mặt nạ chất liệu PVC, PC hoặc tốt hơn Khoảng chết: khoảng dưới 6ml. Trở kháng hít vào, thở ra ≤ 5cm H2O tại 50LMP.	B	Hitec/ Trung Quốc	1 cái/ túi	cái	3
19	Xe đẩy máy điện tim	Xe đẩy máy điện tim inox	XD05	Thông số kỹ thuật chi tiết- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau- Thiết bị mới 100%- Tiêu chuẩn chất lượng: + ISO 13485 + ISO 9001:2015 + ISO 1400:2015- Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT: Nhóm 5 Xuất xứ: HANOIMED Mô tả thông số kỹ thuật:- Kích thước: 350x450x900mm- Khung xe làm bằng inox 201, ống phi 25- Mặt xe làm bằng tôn 430 dày 0.6mm có gấp mép- Xe gồm 3 phần: ☒ + Đợt/ tầng bằng inox 02 tầng + Giỏ để phụ kiện 01 cái+ Cản treo dây máy 01 cái- 4 chân bánh xe phi 60, 2 bánh có chốt khóa, dễ dàng di chuyển	A	Hanoimed/Việt Nam	1 cái/ túi	cái	2

20	Bàn để dụng cụ	Bàn tiếp dụng dụng cụ	B05	Thông số kỹ thuật chi tiết - Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau - Thiết bị mới 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: + ISO 13485 + ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 - Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT: Nhóm 5 Dài x rộng x cao : 675x450x(800-1200)mm - Phần khay: Chân : sử dụng hộp 30*60 Bánh xe nhựa phi 5 Thân ống phi 32					A	Hanoimed/Việt Nam	1 cái/ túi	cái	5
21	Kim rút đinh Kischer	Kim rút đinh		Kích thước: 17cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%					A	Prime Tech Surgico - Pakistan	1 cái / túi	cái	1
22	Kéo cắt chỉ	Kéo thẳng nhọn 10cm	13_530	Kích thước: 10cm(±5%)Chất liệu: thép không gỉ.Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001.Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%					A	Prime Tech Surgico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	10
23	Kẹp phẫu tích có mẫu	Nĩa có mẫu 14cm	15_142	Kích thước: 14cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%					A	Prime Tech Surgico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	10

24	Kẹp phẫu tích không mẫu	Nĩa không mẫu 14cm	15_122	Kích thước: 14cm($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	10
25	Kéo phẫu tích	Kéo thẳng nhọn 12cm	13_120	Kích thước: 12cm($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	5
26	Kim mang kim to	Kim mang kim 18cm	25_132	Kích thước: 18cm($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	5
27	Kim mang kim nhỏ	Kim mang kim 12cm	25_129	Kích thước: 12cm($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	5
28	Panh đầu nhỏ	Panh thẳng không mẫu 12.5cm	17_140	Kích thước: 12.5cm($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	5
29	Panh nhỡ	Panh thẳng không mẫu 14cm	17_160	Kích thước: 14cm($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	10

30	Kẹp răng chuột	Kẹp răng chuột 16cm	51_200	Kích thước: 16cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	2
31	Khay quả đậu	Khay quả đậu	19-155	Chất liệu: thép không gỉ. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Bình An / Việt Nam	1 cái / túi	Cái	10
32	Panh cong không mẫu	Panh cong không mẫu 16cm	17_182	Kích thước: 16cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	8
33	Panh có mẫu	Panh cong có mẫu 16cm	17_383	Kích thước: 16cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	4
34	Khay chữ nhật KT(20x30)	Khay chữ nhật KT 20x30		Chất liệu inox hấp sấy được Kích thước 20cm x 30cm		Bình An / Việt Nam	1 cái/ túi	cái	4
35	Đèn đọc 2 phim	ĐÈN ĐỌC 2 PHIM CT – MRI - XQ LED	Đèn đọc phim	Biến tần - Không mờ mắt Công tắc hoặc dimmer Ánh sáng đồng đều Vỏ đèn bằng inox Nhãn hiệu TNE khắc nổi Treo tường Nguồn điện: 220V Kích thước: 45cm x 72 cm Model: ĐĐF		TNE/Việt Nam	1 cái/ hộp	cái	1

36	Đèn đọc 1 phim	ĐÈN ĐỌC 1 PHIM CT – MRI - XQ LED	DDF	Biến tần - Không mỏi mắt Công tắc hoặc dimmer Ánh sáng đồng đều Vỏ đèn bằng inox Nhãn hiệu TNE khắc nổi Treo tường Nguồn điện: 220V Kích thước: 45cm x 36 cm Model: ĐĐF		TNE/Việt Nam	1 cái/hộp	cái	1
37	Bóng Ambu người lớn	Bóp bóng cấp cứu (PVC)		Chất liệu nhựa PVC Thể tích khoảng: + Người lớn: 1500ml $\pm$ 5%; + Trẻ em 450ml $\pm$ 5%; + Sơ sinh 280ml $\pm$ 5%. Túi chứa khoảng: + Người lớn, trẻ em: 2500 ml $\pm$ 5%; + Sơ sinh 600ml $\pm$ 5%. Dây oxy chất liệu PVC dài khoảng 2m ($\pm$ 5%). Mặt nạ chất liệu PVC, PC hoặc tốt hơn Khoảng chết: khoảng dưới 6ml. Trở kháng hít vào, thở ra $\leq$ 5cm H ₂ O tại 50LMP.		Hitec/ Trung Quốc	1 cái/ túi	cái	3
38	Mask thở máy không xâm nhập	Mask thở máy không xâm nhập		Chất liệu silicon mềm dễ sử dụng, không gây kích ứng da. Kết hợp với máy trợ thở. Đường kính ngoài OD: $\leq$ 4.4mm; phù hợp với trẻ nhỏ > 2.500g Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	B	Trung Quốc	1 cái/ túi	cái	2
39	SpO2 pin người lớn	Đầu đo SpO2		Sử dụng cho máy SpO2 đo nồng độ oxy trong máu		Trung Quốc	1 cái/hộp	cái	6

40	SpO2 pin trẻ em	Đầu đo SpO2		Sử dụng cho máy SPo2 đo nồng độ oxy trong máu		Trung Quốc	1 cái/ hộp	cái	3
41	Khay chữ nhật 22x27cm	Khay chữ nhật KT 22 x27		Chất liệu inox hấp sấy được Kích thước 22cm x 27cm		Bình An / Việt Nam	1 cái/ túi	cái	10
42	Nhiệt kế thủy ngân	Nhiệt kế thủy tinh (có chứa thủy ngân hoặc cồn màu)	GM-011-101	- Phạm vi đo 32 °C / 89.6 °F - 42 °C / 109.4 °F - Hiện thị nhiệt độ tối thiểu 32 °C / 89.6 °F - Hiện thị nhiệt độ tối đa 42 °C / 109.4 °F - Bước đo Cộng hoặc trừ 0,1 °C; + / - 0,2 °F - Độ chính xác 32 °C đến 42 °C, 89.6 109.4 °F - Kích thước 150 * 45 * 15 mm - Nhiệt độ làm việc 10 đến 40 °C (50-104 °F)	A	Trung Quốc	1 cái/ hộp	cái	50
43	Bóng đèn hồng ngoại Greetmed	Bóng đèn hồng ngoại	Greetmed	Bóng đèn hồng ngoại; 220V/250w	A	Greetmed/Trung Quốc	1 cái/ hộp	cái	20
44	Kéo cắt tăng sinh môn cán vàng 22cm	Kéo cắt tăng sinh môn 22cm	13_403	Kích thước: 22cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%	A	Prime Tech Surgico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	5
45	Kéo cắt chỉ cong đầu tù 20cm	Kéo cong tù 20cm	13_138	Kích thước: 20cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%	A	Prime Tech Surgico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	5
46	Panh Thẳng đầu rấn 25cm	Kẹp bông sản 25cm	19_920	Kích thước: 25cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%	A	Prime Tech Surgico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	7

47	Kẹp Hình tim 25 cm	Panh hình tim 25cm	19_1020	Kích thước: 25cm($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	3
48	Mỏ vệt khám Pk	Mỏ vệt trung	61_122	Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	7
49	Kéo thẳng đầu tù 20cm	Kéo thẳng tù 20cm	13_108	Kích thước: 20cm($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	3
50	Kim mang kim cán vàng 20cm	Kim mang kim 20cm	25_133	Kích thước: 20cm($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	3

51	Panh cong khám Phụ khoa 26 cm	Panh cong không máu 26cm	17_257	Kích thước: 26cm(±5%)Chất liệu: thép không gỉ.Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001.Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	3
52	Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa	Bộ phẫu thuật phụ khoa	103-12	Cấu hình gồm: - Kẹp bông sần 25cm: 01 cái - Kẹp săng 9cm: 01 cái - Cán dao số 4: 01 cái - Kéo MayO thẳng 14cm: 01 cái - Nĩa không máu 14cm: 01 cái - Nĩa có máu 14cm: 01 cái - Kẹp buzi 25cm: 01 cái - Kim mang kim 16cm: 01 cái - Panh thẳng có máu 20cm: 01 cái - Panh cong có máu 20cm: 01 cái - Thước đo cổ tử cung: 01 cái - Ống thông tiểu nữ: 01 cái - Mỏ vịt nhỏ: 01 cái - Mỏ vịt trung: 01 cái - Khay quả đậu: 01 cái - Vam âm đạo 1 đầu: 01 cái - Thìa nạo tử cung: 01 cái - Hộp đựng dụng cụ: 01 cái Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị:CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau.Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	bộ	bộ	1

53	Van vệ (van âm đạo)	Vam âm đạo một đầu	61_190	Kích thước: 70*27cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	2
54	Kẹp gấp thai Simpson	Kẹp gấp thai Simpson		Kích thước: 44cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	1
55	Kéo cắt chỉ thâm mỹ cán vàng 14cm	Kéo thẳng nhọn 14cm	13_122	Kích thước: 14cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	2
56	Hộp hấp sấy bông	Hộp đựng bông cotton	19-148	Kích thước: 34x18cm(±5%) Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%	A	Prime Tech Surgrico - Pakistan	1 cái / túi	Cái	5
57	Bóng đèn nội soi tai mũi họng	Bóng đèn nội soi tai mũi họng		24v-250W		Germany	1 cái/ hộp	cái	20
58	Đèn Clar	Đèn khám treo trần (Đèn clar)	Clar	Đèn clar sử dụng bóng đèn LED ánh sáng trắng cho độ sáng cao và độ bền lâu, dùng pin sạc dung lượng cao cho phép sạc nhồi. Nguồn điện đầu vào để sạc: 220V, 50/60Hz Công suất bóng đèn LED: 3W	A	Việt Nam	1 cái/ hộp	cái	3
59	Máy khí dung	Máy khí dung	NE-C900	Kích thước: 170(rộng) x 103(cao) x 182(dày) mm Nguồn điện tiêu thụ: 230V, 50/60Hz Kích thước hạt khí: Khoảng 3µm (Đường kính trung bình khí động học) Dung tích cốc thuốc tối đa: 7 ml Tốc độ phun: Khoảng 0,4 ml/phút (theo trọng lượng hao hụt) Trọng lượng: Khoảng 1.9 kg	B	Trung Quốc	1 cái/ hộp	cái	5

60	Cân đo trẻ em	Cân đo trẻ em	EBSL-20L	Cân EBSL 20L giúp xác định chiều cao và cân nặng nhanh chóng và chính xác. Đầu cân nhựa PP (loại nhựa không mùi, không độc hại). Thiết kế đặc biệt hình nôi với vách ôm hai bên, không cạnh sắc nhọn, giữ an toàn khi bé nằm cân. Màn hình LCD hiển thị rõ nét cân nặng của bé		Trung Quốc	1 cái/hộp	cái	1
61	Máy đo nồng độ cồn trong khí thở	Máy đo nồng độ cồn	Himed A30	Cảm biến: (Fuel Cell)Tầm đo: 0-550mg/100mlĐộ chính xác cao: ± 5 mg/100mlThời gian đo: <10 sThời gian zeroing: <5 sDung tích thổi vào máy: 1.0L hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàngMàn hình: 2.4 inch, Full graphic TFTDung lượng bộ nhớ: Lên đến 20000 giá trị đo đượcThời gian thực: Có tích hợpNguồn điện: Li-ion, 7.4V, 1300mAhNhiệt độ vận hành: -5oC - +50oCNhiệt độ bảo quản: -20oC - +60oCThể tích thiết bị: L170mm*W70mm*H30mmKhối lượng:240g		Himed-Trung Quốc	1 cái/hộp	cái	1
62	Ống nghe tim phổi	Ống nghe 3M Littman Clasic II petactric		2 mặt nghe với 1 mặt nghe nhỏ 3,3cm dành để khám bệnh nhi. Mặt nghe đa dụng có độ nhạy âm thanh cao khi nghe qua màng nghe hoặc qua mặt chuông hờ. Vòng và màng nghe không gây cảm giác lạnh tạo cảm giác thoải mái thân thiện cho bệnh nhân. Nút tai nghe mềm ôm khít không gây đau và loại bỏ tạp âm.		3M/ Mỹ	1 cái/hộp	cái	1
Tổng cộng: 62 mặt hàng									