

Số: 10/TMBG-TTYT

Hung Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ

Trung tâm Y tế Văn Giang có nhu cầu triển khai kế hoạch thực hiện gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai Bệnh án Điện tử tại Trung tâm Y tế Văn Giang, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Văn Giang

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận tại: Phòng 102, nhà Hành chính, Trung tâm Y tế Văn Giang

- Địa chỉ: Xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên

- Số điện thoại: 0221 3931 106

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 11/9/2025 đến trước 9h ngày 17/9/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục chi tiết: Phụ lục dự kiến đính kèm

2. Hồ sơ chào giá:

- 01 bản chính bằng tiếng Việt có đầy đủ chữ ký.

- Hình thức gửi: Bản cứng (đã đóng dấu)

+ Bảng chào giá bao gồm đầy đủ các loại chi phí để thực hiện công việc, các loại thuế, phí theo quy định hiện hành. Bên thuê không phải thanh toán thêm bất cứ chi phí nào.

+ Hồ sơ năng lực, bao gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Hồ sơ năng lực chứng minh đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp hàng hóa nêu trên.

- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Lưu ý: Những báo giá không gửi kèm Hồ sơ năng lực và nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét, đánh giá.

Rất mong Quý Công ty, đơn vị tham gia báo giá để có cơ hội hợp tác cung cấp hàng hóa cho chúng tôi.

Trung tâm Y tế Văn Giang xin trân trọng cảm ơn! *H*

Nơi nhận:

- Giám đốc (để báo cáo)
- Phòng TC-HC-TC (để đăng tải);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC




GIÁM ĐỐC

Ths.Bs. VŨ TRƯỜNG SƠN

PHỤ LỤC: DANH MỤC MUA SẴM HÀNG HÓA

(Kèm Thư mời báo giá số: 10/TMBG-TTYT ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Y tế Văn Giang)



| TT | Danh mục | Cấu hình kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| I Hạ Tầng phòng máy chủ | | | | |
| 1 | Kiểm soát ra vào | Mắt đọc cảm biến quang học: Optical Khả năng quản lý: 3000 đầu vân tay, thẻ, mật mã Bộ nhớ: 30000 giao dịch khi Offline Mỗi người đăng ký được 10 vân tay, 1 thẻ từ, 1 password Thiết lập mở cửa theo nhiều cách: Vân tay/Thẻ/Pass, Vân tay&Thẻ& Pass, Vân tay&Thẻ/Pass.. Chế độ anti passback Công wiegand kết nối đầu đọc phụ Chế thiết lập 50 time zone, 24 ngày nghỉ Có thể đồng bộ dữ liệu vân tay với các máy chấm công Kết nối máy tính: TCP/IP, USB 1.0, lấy dữ liệu qua Internet Nguồn điện: 12 VDC, 400mA Nhiệt độ 0 --> 45 độ C Thời gian xác nhận vân tay: ~ 1 giây Khóa điện từ, dùng cho các loại cửa gỗ, cửa kim loại, cửa kính, điện áp: 12V DC | Bộ | 1 |
| II Hạ tầng mạng | | | | |
| 1 | Thiết bị Switch Access 24 port | 24-Port 10/100/1000BASE-T, and 4 1G/10G SFP+ Ports, ,fixed AC power supply, fixed fan . Packet forwarding rate 96 Mpps. Switching capacity 128 Gbps. Dual-core CPU, each core with the clock speed of 1.0 GHz. 16 MB (storing boot software for 1+1 boot redundancy). 512 MB (storing boot software for 1+1 boot redundancy). Hỗ trợ quản lý qua Cloud | Bộ | 1 |
| 2 | ROUTER | Thiết bị router Mikrotik Cloud Core Router 2004-16G-2S+ with Annapurna Labs Alpine v2 CPU with 4x ARMv8-A Cortex-A57 cores running at 1.7GHz, 4GB of DDR4 RAM, 128MB NAND storage, 16 x Gbit LAN, 2x SFP+ ports, 1U rackmount case, Dual PSU, RouterOS L6 | Chiếc | 1 |

| | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 3 | Thiết bị đọc vân tay | CPU: 280MHz DSP Flash: 32 MB SoC: RTOS Chất lượng hình ảnh Cảm biến CMOS 2 triệu pixel | Chiếc | 2 |
| 4 | Tủ Rack 42U-1000 | <ul style="list-style-type: none"> * Kích thước H2050 x W600 x D1000 (mm) * Tủ làm bằng thép tấm CT3 dày 1-1.5mm, sơn tĩnh điện màu đen sần * Kết cấu tháo rời, mở 4 bên. Cánh hông có thể mở ra khi cần. * Cửa lưới dạng lỗ tổ ong, có khóa bật * 04 bánh xe có hãm, 04 chân tăng * Thiết kế theo chuẩn 19inch * Có số U trên thanh tiêu chuẩn * 02 quạt gió * 01 ổ cắm 6 cổng * Tải trọng 600kg | Chiếc | 1 |
| III Vật tư, phụ kiện triển khai | | | | |
| 1 | Vật tư phụ kiện triển khai | Ổ cắm chuyên dụng đa năng, MCB, module, dây nguồn, dây tiếp địa, hạt mạng, lạt thít, tem nhãn... | Gói | 1 |